

2024年度广东省文辅中心辅具适配服务听障类辅具采购项目需求表

序号	产品名称	技术参数	最高限价 (元)	数量	单位	总价(元)
技术参数要求						
1	盲文写字板和笔	1、盲文笔 2、盲文写字板 3、 4行、9行、27行。	100		套	
2	听书机	1. 存储容量≥4G，最大容量≥15亿汉字； 2. 介面：USB2.0； 3. 复读：支援文本和歌曲的A→B； 4. 语言：多语种放音（含粤语） 5. 内置FLASH存储器容量：≥256M 6. FM调频： 87.5MHz~108.0MHz，可预设30个电台以上； 7. 录音：支持Mic/FM录入； 8. 电池：锂电池 9. 作业系统：兼容多种系统，例如： WindowsME/Windows2000/WindowsXP/Windows98SE 10、 操作语音反应速度不超过0.5秒，即移动操作即语音导航	200		台	
3	普通盲杖	材质：铝合金 使用方式：多节折叠型； 伸缩型； 规格长度：115cm；120cm；125cm	60		支	
4	闪光报警盲杖	具有超声波障碍物探测、语音报时、闪光警示等功能。杖杆红色标志涂有萤光粉，以保证夜间使用时警示路人。	100		支	
5	光学放大镜	台式折叠放大镜	1、放大倍率：6倍；2、带光源；3、台式--可调节高度，4、折叠式	80	个	
6		怀表式	1、放大倍率：6倍；2、带光源；	80	个	
7		多功能手持式	1、放大倍率：3.5倍；2、带光源；	80	个	

8		手持放大镜	1、放大倍率：10倍，带光源	80
9		镇纸式放大镜	1、放大倍率：3.5倍，直径：65mm，非光源2、放大倍率：3.5倍，直径：95mm，非光源3、放大倍率：4倍，直径：65mm，非光源，4、放大倍率：4倍，直径：95mm，非光源。	80
10	单筒望远镜		1、放大倍率：2.5倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
11			2、放大倍率：4倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
12			3、放大倍率：6倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
13			4、放大倍率：8倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
14			5、放大倍率：10倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
15		盲用手表	1、材质：锌合金表壳、电子机芯，不锈钢表扣，不锈钢底盖； 2、三针显示时间和语音报时功能，生活防水； 3、具有闹钟功能； 4、具有整点报时。	50
16		阅读架	1、可调节高度、视角，用于阅读和书写； 2、ABS材质；阅读板尺寸（长*宽）500*200mm；	50
17		盲用报警水壶	电热水壶,壶身为双层防烫设计，水开时会闪光、会语音提示，具备水开自动断电，防干烧保护，壶盖锁水保护等保护功能，电线材料为铜芯线。	100
18		盲用电饭煲	1、按键面板带盲文标识、四键操作、操作过程有语音提示。功能结束后有语音提醒。 2、配盲文使用说明书，具有煮饭、蒸饭等功能。 3、容量：4-5L，铝合金内胆涂层高温不粘油，重量大于420克。 4、主面盖为PP工程料。 5、电线材料为铜芯线。	200

在限定总金额的前提下采取“数量不定，评审单价”方式开展采购

个
个
个
个
个
个
个
个
个
个

预算总金额不超过20万元

19	盲用收音机	调频范围:64.00-108.00MHz 10波段以上; 调谐方式: 指针式 式: 旋钮调台 大小: 便携式 灵敏度: SONY专业收音IC 特设调频超远程接收功能, 适合弱信号地区使用 内置大口径扬声器 宽47x高86x厚18mm至宽141x高87x厚28mm	调台方 尺寸:	100	台
20	近用手持电子助视器	1、放大倍率: 1.25~33倍(范围内), 可调放大倍率; 2、显示器: 4.3~7.0英寸宽屏液晶显示器; 3、色彩模式: 7种模式以上(含7种); 具备全自动对焦功能。 4、具有可折叠支架, 可提供书写功能 5、具备图像冻结功能。 6、屏幕图像均应均匀无闪烁 7、电池: 可充电锂电池 (参考标准: 移动速度不高于25mm/秒时, 可清晰分辨宽度为0.233mm的伦琴刻线, 不列为硬性标准)		450	台
21	基本型远、近距离助视器	1. 放大倍数: 2x-36x(光学+数码, 调节工作距离) 2. 色彩显示: 六种模式(全彩、灰度、高对比度的黑底白字、高对比度的白底黑字、高对比度的黑底黄字、高对比度的黄底黑字) 3. 对焦: 固定焦距+3cm微焦距 4. 屏幕: 5.0--7.0英寸TFT彩色宽液晶屏 5. 外接视频HDMI 6. 远视范围: 5米 7. 操作及储存条件: 湿度: <70% 温度: 10-40℃		1000	台
22	远近两用台式电子助视器	1、放大倍率: 2~80倍(范围内)可调; 放大倍率依据显示屏和电脑不同高达 2、显示器: 不小于19英寸; 3、色彩模式: 7种以上模式(含7种) 4、摄像头: 自动对焦高清摄像头, 可任意方向调整角度; 5、亮度任意可调, 亮度/对比度可调 6、图片冻结功能 7、具有自动对焦功能 8. 摄像头旋转角度: 垂直旋转角度不低于270度, 水平旋转角度不低于180度		3000	台

23	闪光语音门铃	有人按门铃时，客厅、厨房或卧室墙上的报警装置立即闪烁/语音，及时提示用户	100		个
24	盲用电脑软件	<p>1、通过键盘操作电脑，全程语音导航提示； 1、全面支持32位与64位windows 7系统；</p> <p>*2、一触即读：从按键到发声反应时间为0.02秒；</p> <p>*3、全面支持IE9.0浏览器；</p> <p>4、支持腾讯、歪歪2014等即时通讯软件；</p> <p>5、全面支持Microsoft Office软件及写字板、记事本的文本工具。在这些软件中均支持全文朗读、逐行逐字朗读、朗读光标位置及光标所在处字体名称字号、朗读选中内容、朗读光标所在页数以及文章的总页数、总段数、总句数、总词数和总字数等功能；</p> <p>6、支持主流输入法：谷歌输入法、搜狗输入法、QQ输入法、全拼输入法、微软拼音、郑码、五笔；</p> <p>7、在电脑静音状态下可自动打开语音；</p> <p>8、在网页中，可一键全文朗读，并且光标跟随。在浏览网页时可选择逐行、逐句、逐词、逐字朗读； 9.支持虚拟屏幕阅读图文功能。</p>	300		件

总金额（元）： 200000

商务要求

1. 提供免费技术支持服务；根据采购方工作计划，安排两名或以上低视力验配技术人员配合开展专门技术服务，时间由采购人具体安排。
2. 采购方有权对供应产品抽检，以保证产品实际满足参数要求。第三方检测不符合的有权不予验收。供应服务商需提供一年以上保修服务，在保修期内免费提供零件及调试服务，产品发生故障，供应服务商在收到用户信息后在48小时内回应，并在4周内排除并交付使用。
3. 产品经抽检合格之后再付款。