

2025年广东省残疾人轮椅击剑队器材采购项目需求明细表

序号	产品名称	技术参数	单价（元）	采购数量	单位	总价（元）
技术参数要求						
1	剑道	1、材质：防滑面板，边框为高强度铝合金材料； 2、橡胶衬垫为绝缘橡胶，厚度≥4mm； 3、功能：（1）导电性好，电阻≤5 欧姆；（2）防滑面板经过特殊防滑处理，保证运动员正常使用；（3）开始线、中线、警告区，经过特殊导电氧化处理； 4、尺寸：4米*4米。	18000	1	套	18000
2	剑架	1、材质：铁； 2、尺寸：长1米2，高1米，宽30； 3、功能：专用于存放击剑整剑。	4000	2	个	8000
3	花剑电动剑	1、总长：110CM，剑身长90CM； 2、材质：马拉金钢剑条； 3、通过FIE国际剑联认证，符合国际比赛标准； 4、剑条弓形偏硬，韧性强，可弯曲弧度大，折断后断口呈平整无尖刺状态，可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害； 5、码数需求：右手M码。	1700	12	把	20400
4	重剑电动剑	通过FIE国际剑联认证，符合国际比赛标准，长度≤110厘米； 马拉金钢剑条，通电电阻小于2欧姆，剑条弓形偏硬，重剑条最大电阻为2欧姆； 韧性强，可弯曲弧度大，折断后断口呈平整无尖刺状态，可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害； 码数需求：右手M码。	2480	12	把	29760
5	佩剑电动剑	通过FIE国际剑联认证符合国际比赛标准； 马拉金钢剑条，剑条弓形偏硬，韧性强，可弯曲弧度大，折断后断口呈平整无尖刺状态，可最大限度减少折断瞬间给运动员人身安全带来的伤害； 码数需求：右手M码。	1880	3	把	5640

6	面罩	1、重剑： 金属网格：100%V4A不锈钢 护舌：75%聚乙烯，25%聚酯纤维 衬里：100%聚酯纤维 技术说明：通过FIE国际剑联最高认定，1600N，符合CE2级标准，符合国际比赛标准，面罩重量轻（不超过1.1公斤）面罩的导电部分最大电阻为5欧姆，金属网孔最大为2.1毫米。 2、花剑： 金属网格：100%V4A不锈钢 护舌：75%聚乙烯25%聚酯纤维 导电护舌：55%聚酯纤维，45%不锈钢金属丝 衬里：100%聚酯纤维。 技术说明：通过FIE国际剑联最高认定，1600N，符合CE2级标准，符合国际比赛标准，带导电护舌钢制材料花剑护面。面罩重量轻（不超过1.1公斤）面罩的导电部分最大电阻为5欧姆，金属网孔最大为2.1毫米。 3、佩剑： 金属网格：100% V4A不锈钢 护舌：55%聚酯纤维，45%不锈钢金属丝 衬里：100%聚酯纤维 技术说明：通过FIE国际剑联最高认定，1600N，符合CE2级标准，符合国际比赛标准，面罩重量轻（不超过1.1公斤）面罩的导电部分最大电阻为5欧姆，金属网孔最大为2.1毫米。 数量需求：重剑M码2个、L码1个；花剑M码3个；佩剑M码3个。	1800	9	个	16200
7	防护服三件套	1、通过FIE国际剑联最高认定； 2、最大可承受800牛顿冲击力 3、符合CE2级标准，符合国际比赛标准； 4、全弹性抗菌材料制作，吸湿排汗，全拉伸，排除异味，具有超透气功能，重量轻，整套击剑服（三件套）称重≤1800克； 5、码数需求：48#一件、50#两件、52#一件。	4100	4	套	16400

8	金属衣	1、花剑： 面料：55%不锈钢金属丝，45%聚酯纤维。 衬里：100%聚酰胺。 技术说明：通过FIE国际剑联最高认定，符合国际比赛标准，花剑薄料透气轻便顶级款。 2、佩剑： 面料：55%不锈钢金属丝，45%聚酯纤维 衬里：100%聚酰胺 技术说明：通过FIE国际剑联最高认定，符合国际比赛标准，花剑薄料透气轻便顶级款。 码数需求：花剑48#四件、50#六件、52#四件、54#二件。	1250	16	件	20000
总金额（元）：134400						
商务要求						
1、需在合同生效之日起15个自然日内配送至采购人指定地点； 2、采购人在验收时发现货物与供应商报价文件参数不符，有权拒绝验收并要求供应商无条件更换货物； 3、验收时如有质量问题（人为因素除外），供应商应无条件免费更换； 4、采购人在收到货物的15个自然日内，如因尺码等非产品质量原因要求更换货物的，供应商应全力配合。						

注：

- 1、本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。
- 2、采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。
- 3、最终报价以报价人大写报价为准。