

2026年度广东省文辅中心视障类辅具采购项目需求表

序号	产品名称		技术参数	最高限价 (元)	数量	单位	总价（元）
技术要求							
1	盲文写字板和笔		1、盲文笔 2、盲文写字板 3、 4行、9行、27行。	100		套	
2	听书机		1. 存储容量≥4G，最大容量≥15亿汉字； 2. 介面：USB2.0； 3. 复读：支援文本和歌曲的A→B； 4. 语言：多语种放音（含粤语） 5. 内置FLASH存贮器容量：≥256M 6. FM调频： 87.5MHz~108.0MHz，可预设30个电台以上； 7. 录音：支持Mic/FM录入； 8. 电池：锂电池 9. 作业系统：兼容多种系统，例如： WindowsME/Windows2000/WindowsXP/Windows98SE 10、 操作语音反应速度不超过0.5秒，即移动操作即语音导航	200		台	
3	普通盲杖		材质：铝合金 使用方式：多节折叠型； 伸缩型； 规格长度：115cm； 120cm； 125cm	60		支	
4	闪光报警盲杖		具有超声波障碍物探测、语音报时、闪光警示等功能。杖杆红色标志涂有萤光粉，以保证夜间使用时警示路人。	100		支	
5	光学放大镜	台式折叠放大镜	1、放大倍率：6倍；2、带光源；3、台式--可调节高度，4、折叠式	80		个	
6		怀表式	1、放大倍率：6倍；2、带光源；	80		个	
7		多功能手持式	1、放大倍率：3.5倍；2、带光源；	80		个	

8	手持放大镜	1、放大倍率：10倍，带光源	80
9	镇纸式放大镜	1、放大倍率：3.5倍，直径：65mm，非光源 2、放大倍率：3.5倍，直径：95mm，非光源 3、放大倍率：4倍，直径：65mm，非光源 4、放大倍率：4倍，直径：95mm，非光源。	80
10	单筒望远镜	1、放大倍率：2.5倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
11		2、放大倍率：4倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
12		3、放大倍率：6倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
13		4、放大倍率：8倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
14		5、放大倍率：10倍；观察距离：0.23m ~ ∞	50
15	盲用手表	1、材质：锌合金表壳、电子机芯，不锈钢表扣，不锈钢底盖； 2、三针显示时间和语音报时功能，生活防水； 3、具有闹钟功能； 4、具有整点报时。	50
16	阅读架	1、可调节高度、视角，用于阅读和书写； 2、ABS材质；阅读板尺寸（长*宽）500*200mm；	50
17	盲用报警水壶	电热水壶，壶身为双层防烫设计，水开时会闪光、会语音提示，具备水开自动断电，防干烧保护，壶盖锁水保护等保护功能，电线材料为铜芯线。有检测报告。	100
18	盲用电饭煲	1、按键面板带盲文标识、四键操作、操作过程有语音提示。功能结束后有语音提醒。 2、配盲文使用说明书，具有煮饭、蒸饭等功能。 3、容量：4-5L，铝合金内胆涂层高温不粘油，重量大于420克。 4、主面盖为PP工程料。 5、电线材料为铜芯线。 6、有检测报告	200

根据残疾人实际申请及需求，以结算清单为准

个
个
个
个
个
个
个
个
个

预算总金额不超过30万元

19	盲用收音机	调频范围: 64.00-108.00MHz 10波段以上; 调谐方式: 指针式 调台方式: 旋钮调台 大小: 便携式 灵敏度: 专业收音IC, 具备调频超远程接收功能, 适合弱信号地区使用 内置大口径扬声器	100
20	近用手持电子助视器	1、放大倍率: 1.25~33倍(范围内), 可调放大倍率; 2、显示器: 4.3~7.0英寸宽屏液晶显示器; 3、色彩模式: 7种模式以上(含7种); 具备全自动对焦功能。 4、具有可折叠支架, 可提供书写功能 5、具备图像冻结功能。 6、屏幕图像均应均匀无闪烁 7、电池: 可充电锂电池 (参考标准: 移动速度不高于25mm/秒时, 可清晰分辨宽度为0.233mm的伦琴刻线, 不列为硬性标准)	450
21	基本型远、近距离助视器	1. 放大倍数: 2x-36x(光学+数码, 调节工作距离) 2. 色彩显示: 六种模式(全彩、灰度、高对比度的黑底白字、高对比度的白底黑字、高对比度的黑底黄字、高对比度的黄底黑字) 3. 对焦: 固定焦距+3cm微焦距 4. 屏幕: 5.0--7.0英寸TFT彩色宽液晶屏 5. 外接视频HDMI 6. 远视范围: 5米 7. 操作及储存条件: 湿度: <70% 温度: 10-40℃	1000
22	远近两用台式电子助视器	1、放大倍率: 2~80倍(范围内)可调; 放大倍率依据显示屏和电脑不同高达 2、显示器: 不小于19英寸; 3、色彩模式: 7种以上模式(含7种) 4、摄像头: 自动对焦高清摄像头, 可任意方向调整角度; 5、亮度任意可调, 亮度/对比度可调 6、图片冻结功能 7、具有自动对焦功能 8. 摄像头旋转角度: 垂直旋转角度不低于270度, 水平旋转角度不低于180度	3000

台
台
台
台

23	闪光语音门铃	有人按门铃时，客厅、厨房或卧室墙上的报警装置立即闪烁/语音，及时提示用户	100	个
24	盲用电脑软件	1、通过键盘操作电脑，全程语音导航提示； 1、全面支持32位与64位windows 7系统； *2、一触即读：从按键到发声反应时间为0.02秒； *3、全面支持IE9.0浏览器； 4、支持腾讯、歪歪2014等即时通讯软件； 5、全面支持Microsoft Office软件及写字板、记事本的文本工具。在这些软件中均支持全文朗读、逐行逐字朗读、朗读光标位置及光标所处字体名称字号、朗读选中内容、朗读光标所在页数以及文章的总页数、总段数、总句数、总词数和总字数等功能； 6、支持主流输入法：谷歌输入法、搜狗输入法、QQ输入法、全拼输入法、微软拼音、郑码、五笔； 7、在电脑静音状态下可自动打开语音； 8、在网页中，可一键全文朗读，并且光标跟随。在浏览网页时可选择逐行、逐句、逐词、逐字朗读； 9.支持虚拟屏幕阅读图文功能。	300	件
总价：本项目以限定单价、按需采购、据实结算的形式实施，产品报价不得超过最高限价，合同期限为一年，采购总金额不超过30万元				
商务要求				
1. 提供免费技术支持服务；根据采购方工作计划，安排两名或以上低视力验配技术人员配合开展专门技术服务，时间由采购人具体安排。 2. 采购方有权对供应产品抽检，以保证产品实际满足参数要求。第三方检测不符合的有权不予验收。供应商需提供一年以上保修服务，在保修期内免费提供零件及调试服务，或免费更换故障产品；产品发生故障，供应服务商在收到用户信息后在48小时内回应，并在4周内排除并交付使用。 3. 供应商应提供产品配送服务，配送至采购方指定地点并承担运输费用，由于供应商原因造成的退换货运费由供应商承担。 4. 每季度执行一次结算，具体日期由双方协商确定。				

注：采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。