

2026年度广东省文辅中心矫形鞋采购项目需求表

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
技术参数要求				
1	儿童矫形鞋（夏款）	▲1. 根据不同尺寸要求定制。夏款（凉鞋）款式，通风透气，穿着舒适。 2. 头层牛皮或超纤鞋面，轻盈柔韧，具有良好的透气性及耐磨性。 3. 环保猪皮内里 4. 进口魔术贴搭带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 ▲5. 内置矫形鞋垫，有不同高度足弓的鞋垫可以选择。 ▲6. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 7. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环 8. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 9. 纯合金五金配件。 10. 码段：（21码-43码）		双
2	儿童矫形鞋（四季款）	▲1. 根据不同尺寸要求定制。 2. 头层牛皮或超纤拼接网布鞋面或头层牛皮鞋面，透气不闷脚，耐磨耐穿。 3. 环保透气网布内里。 4. 进口魔术贴搭带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 ▲5. 内置矫形鞋垫，有不同高度足弓的鞋垫可以选择。 ▲6. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 7. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环。 8. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 9. 纯合金五金配件。 10. 码段：（21码-43码）		双
3	儿童高帮矫形鞋（四季款）	▲1. 根据不同尺寸要求定制。高帮设计，能更好的稳定踝关节。 2. 头层牛皮拼接或超纤网布鞋面或头层牛皮鞋面，透气不闷脚，耐磨耐穿。 3. 环保透气网布内里。 4. 魔术贴搭扣带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 ▲5. 内置矫形鞋垫，有不同高度足弓的鞋垫可以选择。 ▲6. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 7. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环 8. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 9. 纯合金五金配件。 10. 码段：（21码-42码）		双
4	儿童足托外套矫形鞋	1. 鞋面采用高品质超纤材质，强韧耐磨，防水耐刮。 2. 环保绒布里。 3. 鞋背魔术贴搭扣带方便调节。脚踝处配有长的魔术贴搭扣带可以稳固踝关节。 4. 魔术贴搭扣带不起毛不脱线不扎手，耐用结实 5. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环。 6. 耐磨绒加橡胶底，高密度超纤耐磨绒与橡胶抓地力强及具有良好的防滑耐磨性。 7. 纯合金五金配件。 8. 制鞋用环保胶，处理剂。 9. 码段（22码-42码）		双

5	特殊定制补高鞋	▲1. 根据模型定制。可根据要求做到不同尺寸的补高。 2. 头层牛皮或超纤拼接网布鞋面或头层牛皮鞋面，透气不闷脚，耐磨耐穿。 3. 环保透气网布内里。 4. 进口魔术贴搭带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 5. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 6. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环 7. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 8. 纯合金五金配件。 9. 码段：（21码-44码）	根据残疾人实际评估情况及制作情况而定	双
6	踝足AFO一体鞋	1. 鞋面采用高品质超纤材质，强韧耐磨，防水耐刮。 2. 环保绒布里。 3. 魔术贴搭扣带不起毛不脱线不扎手，耐用结实。 ▲4. AFO一体足踝关节全包裹式设计，内置高强度高分子树脂材料制成轻便耐用耐磨的AFO矫形器，稳固足踝及小腿，帮助患儿恢复正常步态针对不同的足部情况提供一对一的定制。 5. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环。 6. 耐磨绒加橡胶底，高密度超纤耐磨绒与橡胶抓地力强及具有良好的防滑耐磨性。 7. 纯合金五金配件。 8. 制鞋用环保胶处理剂。 9. 码段（22-42）		双
7	反脰矫形鞋	1. 根据不同尺寸要求定制。 2. 头层牛皮或超纤拼接网布鞋面或头层牛皮鞋面，透气不闷脚，耐磨耐穿。 3. 环保透气网布内里。 4. 魔术贴搭扣带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 ▲5. 鞋头改造向外角度：反脰外展0° -16°，根据症状需要而定。 6. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 7. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环 8. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 9. 纯合金五金配件。 10. 码段：（21码-42码）		双
8	成人矫形鞋	▲1. 根据不同尺寸要求定制。 2. 头层牛皮或超纤拼接网布鞋面或头层牛皮鞋面，透气不闷脚，耐磨耐穿。 3. 环保透气网布内里。 4. 进口魔术贴搭带，不起毛不脱线不扎手，结实耐用。 ▲5. 内置矫形鞋垫，有不同高度足弓的鞋垫可以选择。 ▲6. 后跟加固，U型包裹支撑，稳定足踝关节。 7. 加强定型中底设计防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底更好与后帮和搭带形成一个矫正闭环 8. EVA加橡胶鞋底，具有良好的防滑耐磨性 9. 纯合金五金配件。 10. 码段：（35码-44码）		双
9	矫形鞋垫（半成品）	1. 定制半成品：专用EVA支持材质+涤纶防滑布。 2. 多个尺码可选。 3. 不容易变形。 4. 调节方便。 5. 基础厚度3mm。		双
10	3D打印定制鞋垫	1. 材质：TPU。 ▲2. 根据患者实际情况做出一对一的步态分析及设计制作。 3. 表面内衬选用吸汗、舒适、透气的EVA、超纤皮材料；也可选择不贴内衬 4. 透气不闷脚，耐磨耐穿。		双
总价：本项目以确定单价、按需采购、据实结算的形式实施，合同期限为两年，采购总金额不超过30万元				
商务要求				

- 
- 1、报价应包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输及保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等；
 - 2、货物由乙方负责包装并运送至甲方指定地点，乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担；
 - 3、乙方提供的货物的保修期为一年以上（自合同约定的货物验收合格之日起计算），保修期内不收取任何因质量问题引起的维修费用及配件费用，质保期后，只收取维修部件材料费，不收取维修费。
 - 4、▲交货期限：订单下达后20天内。

注：采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。